

①

非常電源（高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書														
試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名														
消防用設備等の別														
使 用 区 分		共用 ()												
		消防用設備等のみに使用												
受 電 方 式		Φ		W		V		Hz		容量		kVA		
主 遮 断 装 置		定格遮断電流				kA		定 格 電 圧				V		
		種 別						定 格 電 流				A		
高 圧 交 流 負 荷 開 閉 器								定 格 電 圧				kV		
								定 格 電 流				A		
高 圧 カ ッ ト ア ウ ト ス イ ッ チ								定 格 電 圧				kV		
								定 格 電 流				A		
変 圧 器		容 量				kVA		1 次・2 次電圧				V / V		
		種 別		油入 乾式 その他				使 用 区 分		専用 共用 ()				
コ ン デ ン サ		容 量				kVA		定 格 電 圧				V		
		種 別		油入 乾式 その他										
試 験 項 目								種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結果		
外 観	設置場所等		不燃専用室・機械室等		設 置 場 所									
					換 気 設 備				—					
					有 効 な 防 火 区 画				—					
					防 水 措 置				—					
					出火防止・延焼拡大防止				—					
					照 明 設 備 の 有 無				—					
					標 識				—					
試 験	保 有 距 離 (m)		保有距離を確保しなければならない機器等の部分 機器名		構 造 ・ 性 能				—					
					操 前 作 面 面		点 検 面		換 気 面		そ の 他 面			
					キ ュ ー ビ ク ル 式									
					キ ュ ー ビ ク ル 式 以 外		閉 鎖 型							
					キ ュ ー ビ ク ル 式 以 外		オ ー プ ン 式							

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容					結果
外 										

